

drucken

## Outlook 2013

Hier erfahren Sie, wie Sie die zuvor im KIS eingerichteten E-Mail-Adressen in Ihrem E-Mail-Programm einbinden können. Falls diese Einrichtung noch nicht erfolgt ist, führen Sie diese bitte zuerst aus: [Einrichten von E-Mail-Adressen und E-Mail-Konten](#). Die dort von Ihnen festgelegten Daten werden im Weiteren benötigt.

**| Hinweis:** Es handelt sich hier um die Einrichtung des E-Mail Kontos zur Verwendung des IMAP Protokolls. Abgesehen von den Ports, welche automatisch bei Auswahl des Protokolls eingetragen werden, sind die Einstellungen für das POP3 Protokoll identisch. Mehr dazu erfahren Sie hier: [Welche Mailserver sind einzutragen?](#)

Eine Zusammenfassung der Serverdaten/Ports und Einstellungen finden Sie auch in Ihrem KIS. Folgen Sie dazu dem Pfad "Administration > Webhosting > Konfigurieren > E-Mail > E-Mail-Konten verwalten / Autoresponder / Filter / Webmailer". Die eingerichteten E-Mail-Konten werden unten in der Tabelle aufgelistet. Hier ist es möglich mit einem Klick auf das Info-Icon alle relevanten Einstellungen anzeigen zu lassen, die Sie bei der Einrichtung für Ihr E-Mail-Programm benötigen:

E-Mail-Konten (1/1000)		
Name des E-Mail-Kontos	Passwort	Virenschutz (1/10)
wp: → demo@neue-webpack-demo.de		<input checked="" type="checkbox"/>

Sie können nun Ihr Outlook 2013 aufrufen.

Um hier ein neues Konto einzurichten wählen Sie in der oben angebrachten Schaltfläche den Punkt "Datei -> Informationen" und dort "Konto hinzufügen" aus:



**Kontoinformationen**

Es ist kein Konto verfügbar. Fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu, um zusätzliche Features zu aktivieren.

**+ Konto hinzufügen**

Ein E-Mail-Konto oder eine andere Verbindung hinzufügen. **Netzwerke**

Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.

- Mit sozialen Netzwerken verbinden.

**Postfach aufräumen**

Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.

Hier bietet Ihnen Outlook an, die Servereinstellungen zu Ihrem E-Mail Konto automatisch zu suchen. Da die Automatik nicht in jedem Fall zuverlässig alle Parameter erkennt gehen wir für diese FAQ den sicheren Weg in dem wir alle Einstellungen selber vornehmen.

Dazu setzen Sie das Häkchen bei "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen". Dann sollten die Eingabefelder ausgegraut sein und Sie können mit "Weiter >" bestätigen:

Konto hinzufügen

**Konto automatisch einrichten**  
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Im folgenden Dialog wählen Sie einfach "POP oder IMAP" aus und bestätigen mit "Weiter >".

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

**Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst**  
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen

**Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst**  
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

**POP oder IMAP**  
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Es geht weiter mit einem Fenster, in dem Sie bitte folgende Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Angaben, die Sie zuvor bei der Einrichtung der E-Mail Adresse gemacht haben. Ersetzen Sie "nureinbeispiel.de" durch Ihren Domainnamen. Der Benutzername hat den Aufbau wpXXXXXX-xxxxxx. Der erste Platzhalter "XXXXXX" entspricht der ID Ihres WebPacks, welche bei Ihrem Paket immer gleich ist. Den Teil hinter dem "-" haben Sie bei der Einrichtung im KIS selbst ausgewählt. Bitte geben Sie diesen Namen wie im KIS angezeigt hier ein; ebenso das dort gewählte Passwort.

Wählen Sie hier auch, welchen Kontotyp Sie einrichten möchten: Sie haben die Wahl zwischen POP und IMAP - die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen ;-). Bei POP werden die E-Mails auf Ihren Rechner geladen und dann bei uns gelöscht. IMAP bietet Ihnen den Zugriff von überall, da die E-Mails auf dem Server verbleiben; allerdings verbraucht dies dann Speicherplatz Ihres Paketes.

Der Posteingangsserver (POP/IMAP) ist Ihr Webpack-Servername, damit Sie von dem Server auch das Zertifikat zur Verschlüsselung via TLS erhalten. Den Servernamen Ihres Webpack-Servers finden Sie im KIS unter "Administration > \*IHR PRODUKT\* > Konfigurieren > Allgemeines > Allgemeine Informationen".

**Konto hinzufügen**

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail im Offlinemodus:


**Weitere Einstellungen**

< Zurück   Weiter >   Abbrechen


Dann wählen Sie "Weitere Einstellungen" und im folgenden Fenster auf den Reiter "Postausgangsserver". Bitte beachten Sie: Unsere Server verwenden SMTP-Auth. Folgen Sie dieser Anleitung - MS Outlook ist dann für den Versand mit SMTP-Auth konfiguriert.


Aktivieren Sie dazu einfach unter dem Karteireiter "Postausgangsserver" den Punkt "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung." und "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden".





Vor dem Abschluss der Arbeiten sollten Sie unter dem Reiter "Erweitert" beim "Verbindungstyp:" den Eintrag "TLS" auswählen (Punkt 1 & 2) und beim Postausgangsserver den SMTP Port "587" (Punkt 3) eintragen:





| **Wichtig:** Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie in dem oben gezeigten Dialog nur ein Mal "TLS" auswählen können und bei "Posteingangsserver" die Zahl 110 steht. Sie haben dann bei den Benutzerinformationen statt "IMAP" "POP3" ausgewählt und nutzen eine andere Technik um Ihre E-Mails vom Server abzuholen.

Wählen Sie dann einfach an der einen möglichen Stelle "TLS" aus und lassen die anderen Einstellungen unverändert.

Klicken Sie nun auf "OK", auf "Weiter" und dann nochmal auf "Fertig stellen". Damit ist Outlook für die Nutzung Ihres E-Mail Kontos konfiguriert.

drucken